

Boletín Salud Argentina SaludAR

Boletín Salud Argentina (SaludAR) resalta artículos publicados durante el bimestre anterior en el sitio siicsalud.com, el sitio oficial de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC). Los conceptos que acompañan a los títulos derivan hacia los artículos completos que el lector podrá consultar copiando las direcciones de sus páginas o mediante el escaneo del correspondiente CRR (Código Respuesta Rápida)*.

Boletín SaludAR es una publicación que integra el programa ACisE NACION, desarrollado por la Fundación SIIC con el patrocinio exclusivo del Banco de la Nación Argentina.**

Nº 5, Agosto 2014



Revista da Associação Médica Brasileira (1992) 59(3):254-257, May 2013

Intervenciones Educativas durante el Embarazo para Promover la Lactancia Materna

La lactancia materna es la mejor opción de alimentación para el recién nacido hasta como mínimo sus primeros 6 meses. Las tasas de lactancia son bajas, por lo que la participación de las gestantes en el programa de educación para la salud durante el embarazo van a favorecer la alimentación con lactancia materna.

Universidad de Jaén, Jaén, España
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=138999



Salud i Ciencia 20(5):532-3, May 2014

La Obesidad y la Diabetes Gestacional están Relacionadas con Recién Nacidos Macrosómicos

El propósito de este trabajo fue determinar la relación entre el estado nutricional materno y las características del recién nacido en embarazadas con diabetes gestacional controladas en el Hospital Clínico Herminia Martín de Chillán, Chile.

Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.php?id=138854



Epidemiología y Salud 2(1):11-4, Ago 2014

Un Nuevo Paradigma en Salud Mental

El cuestionamiento al modelo tutelar desde el nuevo paradigma en salud mental permite formular nuevas instancias para el tratamiento y la protección de los derechos de las personas. Estos avances deberán ser acompañados por cambios institucionales y por el compromiso de los agentes de la administración de justicia y las instituciones de salud mental.

Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/arsic.php/141337




Actualizaciones en Osteología 9(3):290-291, Sep 2013

Grave Alteración de la Microarquitectura Ósea en el Síndrome de Sudeck

La imagen por tomografía computarizada de alta resolución muestra una grave alteración de la microarquitectura ósea en la tibia afectada, con predominante compromiso trabecular en un paciente joven con síndrome de Sudeck.

Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/140707



Enfermería Nefrológica 16(2):104-114, Abr 2013

Factores de Riesgo Asociados con la Disfunción de una Fístula Arteriovenosa en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica

Los sujetos con dislipemia, los que portan una fístula autóloga y los que no han iniciado hemodiálisis o lo han hecho de manera programada, presentan un menor riesgo de disfunción de su fístula, con beneficios sobre la morbilidad del paciente con enfermedad renal crónica.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/138274



La Adhesión al Tratamiento de la Osteoporosis

Sobre la base de un artículo previamente publicado, el autor presenta una actualización sobre el cumplimiento del tratamiento de la osteoporosis.

Centro de Endocrinología de Rosario, Rosario, Argentina
www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/142160



Salud i Ciencia 20(1):53-60, Ago 2013

Manifestaciones Clínicas de los Infartos Lacunares

Los infartos lacunares representan del 15% al 20% de los infartos cerebrales. Pueden ser silentes clínicamente, ocasionar un ataque isquémico transitorio o bien provocar alguno de los síndromes lacunares clásicos.

Capio Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona, Barcelona, España
www.siicsalud.com/dato/arsic.php/128767



Journal of the American College of Cardiology 63(14):1441-1448, Abr 2014

Valores Superiores de Normalidad para la Troponina Cardíaca T Ultrasensible

Más del 10% de los varones de 65 a 74 años, sin enfermedad cardiovascular, tuvo niveles de troponina T cardíaca ultrasensible por encima del umbral considerado en la actualidad para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (14 ng/l).

University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141821



* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera:

- Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo *Smartphone* (u otro dispositivo de mano con cámara y GPRS) al CRR impreso, evite los contrastes de luz y obtenga una foto de él o simplemente aguarde unos segundos.
- El sistema lo llevará automáticamente a la página del artículo en www.siicsalud.com.