

---

## ● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

---

### FARMACOS QUE PUEDEN UTILIZARSE EN PACIENTES EMBARAZADAS CON RINITIS ALERGICA

D. Todas ellas.

**Fundamentación:** A pesar de que no existen estudios específicos de seguridad, la evidencia disponible indica que estas drogas pueden usarse con relativa tranquilidad en mujeres embarazadas.

---

### CARACTERISTICAS CLINICAS Y FARMACOLOGICAS DE LA DESLORATADINA

D. Todas.

**Fundamentación:** La desloratadina, en dosis de 5 mg diarios por vía oral, es eficaz y segura en el tratamiento de rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne y urticaria crónica idiopática.

---

### SENSIBILIZACION ALERGICA EN NIÑOS DE MENOS DE 5 AÑOS

D. Acaros.

**Fundamentación:** Los alérgenos más comúnmente involucrados fueron *D. pteronyssinus* (24.1%), *D. farinae* (20.7%) seguido por polvo de hogar y *Blatella germanica* (13.8%).

---

### NUEVAS CONSIDERACIONES EN SINDROME HIPEREOSINOFILICO

B. Expansión clonal de linfocitos T fenotipo Th2.

**Fundamentación:** Dicha variante obedecería a la expansión clonal de células T productoras de interleuquina 5.

---