



Volumen 3, Número 5, Julio 2006

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

DOSIS BAJAS Y MODERADAS DE BUDESONIDA INHALADA PUEDEN SUPRIMIR LEVEMENTE LA FUNCION SUPRARRENAL

A. Supresión leve de la función suprarrenal.

Fundamentación: El tratamiento prolongado de niños asmáticos con dosis leves o moderadas de budesonida por vía inhalatoria puede asociarse con supresión de la función suprarrenal, un fenómeno que no se predice por la desaceleración del crecimiento.

DESLORATADINA ES EFICAZ Y SEGURA EN ENFERMEDADES ALERGICAS

D. Todas ellas.

Fundamentación: Numerosos trabajos confirmaron la utilidad de desloratadina en todas estas enfermedades.

INFLUENCIA DE LA CLASE SOCIAL SOBRE EL RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES ALERGICAS

A. Estado socioeconómico bajo.

Fundamentación: Aunque los resultados no son completamente homogéneos, el estado socioeconómico bajo parece asociarse con mayor riesgo de sufrir enfermedades alérgicas.

Trabajos Distinguidos, Serie Alergia e Inmunología , integra el Programa SIIC de Educación Médica Continuada