



Volumen 10, Número 5, Agosto 2004

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO DEL CORONAVIRUS ASOCIADO AL SARS

B. Orina.

Fundamentación: La materia fecal tiene un rédito diagnóstico del 4.5%, en comparación de los aspirados traqueales, cuyo valor alcanzó el 66.7%, según este estudio.

ASPECTOS NUTRICIONALES EN LA PREVENCION DE LA DIABETES TIPO 2

A. Presenta glucemia entre 140 y 200 mg/dl 2 horas posteriores a una carga oral de glucosa.

Fundamentación: La intolerancia a la glucosa se define como la condición de aquellos sujetos que presentan glucemia entre 140 y 200 mg/dl, 2 horas posteriores a una carga oral de glucosa.

CARACTERISTICAS DEL COMPROMISO DE LA MUCOSA GASTRICA RELACIONADO CON EL ESTRES

B. Ventilación mecánica.

Fundamentación: Un estudio multicéntrico en 2 252 pacientes mostró que los dos factores de riesgo más importantes para la hemorragia gastrointestinal relacionada con el estrés fueron la insuficiencia respiratoria (OR = 15.6) y las coagulopatías (OR = 4.3) El riesgo aumenta con el número de días de ventilación mecánica y la permanencia en la UCI.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA

D. Broncodilatadores.

Fundamentación: Los broncodilatadores inhalatorios representan la base del tratamiento farmacológico en EPOC por su capacidad de aliviar los síntomas, de reducir las exacerbaciones y de mejorar la calidad de vida.

Trabajos Distinguidos, Clínica Médica , integra el Programa SIIC de Educación Médica
Continuada