

Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

ANALIZAN MODIFICACIONES HEMODINAMICAS EN SUJETOS CON HIPERCOLESTEROLEMIA

D. Todos ellos

Fundamentación: La elevación de todos estos parámetros sugiere que la hipercolesterolemia se asocia con mayor rigidez arterial sistémica, lo cual contribuiría con el mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes

ELEMENTOS PREDICTIVOS DE RIESGO CARDIOVASCULAR

D. Todas

Fundamentación: Todos estos factores, además de la diabetes, elevación del colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad y descenso del colesterol de lipoproteínas de alta densidad son factores primarios de riesgo cardiovascular.

LA OBESIDAD ES UN FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE DE ENFERMEDAD CORONARIA

A. Europea

Fundamentación: La población europea blanca presenta mayor predisposición a la dislipidemia aterogénica

EL SIMVASTATIN DISMINUYE LOS NIVELES DE PROTEINA C REACTIVA INDEPENDIENTEMENTE DE SU EFECTO SOBRE EL PERFIL LIPIDICO

A. Fibrinógeno

Fundamentación: El tratamiento con simvastatín no modifica de manera significativa los niveles de fibrinógeno