



Volumen 8, Número 1, Marzo 2005

---

## ● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

---

### COMPARAN CEFDINIR Y CEFALEXINA EN INFECCIONES CUTANEAS

C. Ambos son igualmente eficaces.

**Fundamentación:** Ambos antibióticos son equiparables en eficacia en el tratamiento de infecciones pediátricas no complicadas de la piel.

---

### RELACION ENTRE LACTANCIA MATERNA Y USO DE ANTIBIOTICOS EN EL PRIMER AÑO DE VIDA

D. Mayor, significativo.

**Fundamentación:** La exposición acumulativa a al menos un ciclo de antimicrobianos a los 6 meses fue del 44.3% en el grupo de los niños alimentados con fórmula láctea *versus* el 28% en los amamantados ( $p = 0.005$ ), mientras que a los 12 meses fue del 71.5% y 50%, respectivamente ( $p = 0.0005$ ).

---

### RELACION ENTRE INFECCIONES URINARIAS EN LOS RECIEN NACIDOS CON REFLUJO VESICoureTERAL

B. Ictericia, niveles elevados de creatinina sérica, alteraciones ecográficas graves.

**Fundamentación:** Los marcadores clínicos de reflujo vesicoureteral fueron la presencia de ictericia, los niveles elevados de creatinina sérica y las alteraciones ecográficas graves.

---

### EN LOS ULTIMOS AÑOS DISMINUYO LA FRECUENCIA DE OTITIS MEDIA PERSISTENTE

A. *Haemophilus influenzae*.

**Fundamentación:** En la actualidad, *Haemophilus influenzae* es el principal patógeno causal del otitis media aguda persistente.

---