



Volumen 17, Número2, Junio 2006

● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

QUIMIOTERAPIA EN EL CARCINOMA DE ENDOMETRIO AVANZADO Y SUS EFECTOS SOBRE LA SUPERVIVENCIA

A. La mediana de la supervivencia no superó los 3.5 meses.

Fundamentación: En cuanto al impacto absoluto sobre la mediana de la supervivencia en un estudio que analizó los datos provenientes de ensayos aleatorizados sobre la supervivencia de las mujeres con cáncer endometrial sometidas a regímenes hormonales o de quimioterapia, las diferencias entre los grupos terapéuticos fueron muy pequeñas y, en general, no superaron los 3.5 meses.

FACTORES DE RIESGO Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE VEJIGA

B. Cáncer de vejiga.

Fundamentación: Los productos de soja protegen contra el cáncer de mama, colon y próstata; sin embargo, la relación entre el consumo de soja y la prevención del cáncer de vejiga no es tan clara. Dos estudios prospectivos recientes realizados en China sugieren que el consumo elevado de soja podría conducir a tasas más elevadas de carcinoma de células transicionales en hombres.

BIOPSIA DEL GANGLIO CENTINELA CON RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA EN CARCINOMAS MAMARIOS

B. Estadios clínicos con T1 N0 Mx o T2 N0 Mx en pacientes operables.

Fundamentación: La radioterapia intraoperatoria se indica en casos en los que es posible realizar cirugía conservadora, para lo cual el tumor debe ser pequeño para que alcance con cuantrectomía y, desde luego, no deben observarse metástasis distantes o en territorios ganglionares fuera de la axila homolateral.