
● Autoevaluaciones de Lectura - Respuestas Correctas

LA ATOMOXETINA PODRÍA SER ADECUADA PARA EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD CON TRASTORNO OPOSICIONISTA DESAFIANTE

B. La administración de atomoxetina provocó una mejoría significativa.

Fundamentación: La administración de atomoxetina provocó mejoría significativa de los síntomas del trastorno oposicionista desafiante entre los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El aumento de la dosis de atomoxetina administrada a los pacientes que no presentaron una respuesta adecuada al tratamiento no produjo mejoría en comparación con los individuos a los cuales no se les aumentó la dosis.

SEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE LA INFECCION CRONICA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B ADQUIRIDA EN LA INFANCIA

B. 2%.

Fundamentación: La mayoría de los pacientes se volvieron portadores inactivos del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), pero el 2% presentó carcinoma hepatocelular y el 6% hepatitis con HBeAg negativo.

EVALÚAN EL USO DE SIBUTRAMINA PARA TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD EN LA ADOLESCENCIA

B. Disminución significativa.

Fundamentación: A los 12 meses, el cambio medio estimado en el índice de masa corporal para el grupo sibutramina fue de -3.1 kg/m² en comparación con -0.3 kg/m² para el grupo placebo (diferencia de -2.9 kg/m²; intervalo de confianza del 95%: -3.5 a -2.2 kg/m²; p < 0.001).

ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN EMBARAZADAS DE ARGENTINA

D. Todas son correctas.

Fundamentación: Varios factores incrementan el riesgo de anemia en las embarazadas, incluyendo multiparidad, intervalo intergenésico < 2 años, antecedente de menstruaciones abundantes y de empleo de dispositivo intrauterino (DIU), dietas con baja disponibilidad de hierro, adolescencia y ciertas infecciones parasitarias.

ACTUALIZAN TERAPÉUTICAS PARA LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PEDIATRÍA

C. Aproximadamente el 35%.

Fundamentación: Más de un tercio de los pediatras (35.6%) informó la utilización de clonidina para tratar en forma específica los trastornos del sueño.
