

Tabla V. Odds Ratios Crudos y Ajustados para las Intervenciones Seleccionadas y Resultados según Lugar de Nacimiento Planeado

	HBDP vs partos atendidos por médicos planeados para realizarse en un hospital	HBDP vs partos atendidos por parteras planeados para realizarse en un hospital		
Resultado	Odds Ratios No ajustados, (95% Intervalos de confianza)	Odds Ratios ajustados ¹ (95% Intervalos de confianza)	Odds Ratios no ajustados, (95% Intervalos de confianza)	Odds Ratios ajustados (95% Intervalos de confianza)
Materno				
Analgesia epidural	0.20 (0.16-0.29)	0.20 (0.14-0.27)	0.23 (0.17-0.32)	0.25 (0.17-0.35)
Inducción del parto	0.16 (0.12-0.24)	0.16 (0.11-0.24)	0.29 (0.20-0.43)	0.30 (0.20-0.46)
Episiotomía	0.22 (0.14-0.33)	0.22 (0.14-0.33)	0.32 (0.21-0.50)	0.43 (0.27-0.69)
Cesárea	0.31 (0.22-0.43)	0.31 (0.22-0.43)	0.50 (0.35-0.73)	0.66 (0.44-0.99)
3 ^{er} /4 ^{to} grado de desgarro	0.86 (0.45-1.63)	0.85 (0.43-1.66)	0.47 (0.21-0.86)	0.53 (0.28-1.00)
PPH	0.91 (0.57-1.44)	0.90 (0.58-1.45)	0.83 (0.51-1.36)	0.83 (0.50-1.38)
Infección	0.23 (0.09-0.57)	0.24 (0.10-0.59)	0.19 (0.08-0.48)	0.26 (0.10-0.68)
Neonatal				
Apgar < 7 a los 5 min	0.76 (0.29-1.98)	0.84 (0.32-2.19)	1.77 (0.47-6.70)	2.28 (0.59-8.80)
Traslado a otro hospital	1.29 (0.36-4.60)	1.40 (0.39-5.04)	0.66 (0.21-2.04)	1.00 (0.30-3.40)
Uso de oxígeno > 24 hours	0.54 (0.27-1.06)	0.54 (0.27-1.07)	0.61 (0.29-1.27)	0.65 (0.30-1.41)

¹Los odds ratios ajustados se ajustaron para edad materna, estado de madre solitaria, quintilo de ingresos, uso o no de sustancias y paridad.