

TABLA 3. Asociación de múltiples variables entre diagnóstico de trastorno mental e incapacidad, haciendo control para comorbilidades sociodemográficas, por presencia de enfermedades crónicas físicas y por trastornos mentales. Coeficientes de regresión no estandarizados (B) y errores estándar (e.s.) de análisis de regresión lineal múltiples (un análisis separado para cada medida de incapacidad).

Diagnóstico actual ^a	N	SF-12 Escala de resumen mental		BDQ base		BDQ total		Días de incapacidad	
		B (s.e)		B (s.e)		B (s.e)		B (s.e)	
Depresión leve	191	-13.1 (0.9)	***	1.4 (0.3)	***	2.2 (0.5)	***	5.2 (0.9)	***
Depresión moderada	107	-12.9 (1.2)	***	1.6 (0.4)	***	2.7 (0.7)	***	4.6 (2.0)	*
Depresión severa	111	-12.9 (1.2)	***	2.2 (0.6)	***	3.1 (1.2)	*	6.3 (1.2)	***
Distimia	110	-2.0 (2.8)	ns	0.9 (0.4)	*	1.7 (0.8)	*	1.9 (2.1)	ns
Fobia social	166	-1.0 (1.2)	ns	0.4 (0.2)	ns	0.9 (0.6)	ns	0.1 (0.8)	ns
Trastorno de angustia	112	-4.1 (2.0)	ns	0.3 (0.3)	ns	0.1 (0.7)	ns	0.8 (1.0)	ns
Agorafobia	98	-2.5 (1.3)	ns	0.6 (0.3)	*	1.9 (0.7)	*	1.1 (1.2)	ns
TAG	335	-9.1 (1.0)	***	1.3 (0.2)	***	1.9 (0.4)	***	3.1 (0.9)	**
TOC	64	-2.9 (2.0)	ns	0.6 (0.3)	ns	0.5 (0.7)	ns	0.7 (1.9)	ns
TEPT	105	-1.4 (2.0)	ns	0.7 (0.7)	ns	1.2 (1.2)	ns	3.1 (2.1)	ns
Abuso de alcohol	70	-1.0 (2.3)	ns	0.0 (0.3)	ns	0.3 (0.6)	ns	-1.6 (0.4)	**
Dependencia del alcohol	192	-2.0 (0.8)	*	0.3 (0.1)	*	0.4 (0.5)	ns	-0.2 (0.8)	ns
Abuso de drogas	39	-3.0 (2.1)	ns	0.5 (0.5)	ns	1.1 (0.8)	ns	1.4 (1.8)	ns
Dependencia de drogas	98	-1.9 (1.5)	ns	0.5 (0.2)	*	0.5 (0.4)	ns	1.6 (1.0)	ns
Cualquier trastorno de la personalidad	564	-4.1 (0.9)	***	0.8 (0.2)	***	1.3 (0.3)	***	1.5 (0.5)	*
Neurastenia	140	-5.7 (2.1)	*	1.1 (0.3)	***	2.4 (0.5)	***	4.8 (0.9)	***
Psicosis	50	-3.6 (2.6)	ns	0.0 (0.3)	ns	0.0 (0.6)	ns	-0.8 (1.7)	ns

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Control de análisis para edad, sexo, estado marital, participación laboral, educación, urbanidad, estado migratorio, presencia de alguna afección física crónica y presencia de todos los trastornos mentales. Todos los modelos estadísticos significativos para p>0.001. Escala de salud mental SF-12: R=0.51, R²=0.26, R² ajustada=0.26. BDQ base: R=0.47, R²=0.22, R² ajustada=0.22. BDQ total R=0.51, R²=0.26, R² ajustada=0.26. Días de Incapacidad: R=0.37, R²=0.13, R² ajustada=0.13. **TAG**, trastorno de ansiedad generalizada. **TOC**, trastorno obsesivo compulsivo. **TEPT**, trastorno por estrés posttraumático. **BDQ**, breve cuestionario de incapacidad.

^a Diagnósticos del DSM-IV para trastornos afectivos, de ansiedad y por sustancias. Entrevistas *screener* para el resto de los trastornos