

Tabla 2. Parámetros bioquímicos de la hiperplasia suprarrenal congénita

HSC	17-hidroxi-pregnenolona	Dehidroepiandrosterona	17hidroxiprogesterona	Androstenediona	Testosterona	Deoxicorticosterona	Compuesto S	ALDOSTERONA	RENINA
Deficiencia de 3β-HSD	↑↑↑	↑↑	Normal,↑	Normal,↑	↓ en hombres↓,normal,↑ en mujeres	Normal,↓	Normal,↓	↓ en síndrome de pérdida de sal. Normal en las otras formas	↑↑ del síndrome de pérdida de sal. Normal en las otras formas
Deficiencia de 21-OH	Normal,↑	Normal,↑	↑↑↑	↑↑	↑↑en mujeres	Normal,↓	Normal,↓	↓↓ en síndrome de pérdida de sal. Normal en las otras formas	↑↑ del síndrome de pérdida de sal. Normal,↑ en las otras formas. Normal en las formas no clásicas.
Deficiencia de 11-OH	Normal,↑	Normal,↑	Normal,↑	↑↑↑	↑↑en mujeres	↑↑	↑↑↑	↓↓,normal	↓↓
Deficiencia de 17-	↓↓,↓	↓↓	↓↓,↓	↓↓,↓	↓↓,↓	↑↑,↑	↓↓	↑,normal,↓	↓↓