

Tabla 2. Alteraciones de Laboratorio y Radiografías de Tórax en 155 Pacientes con Enfermedad de Kawasaki en México (1977-2010)

ESTUDIOS	Vizcaíno A	González GN	Rodríguez HR	Frenkel SM	Sotelo CN	Quezada ChG	Del Ángel A	Coria LJ	Gil VM	Casos Aislados	TOTAL
Número de Casos	16	13	10	8	28	17	15	15	22	11	155
Elevación de VSG	4/9	5	10	7	24	11	14	8	21	7	111(71%)
Leucocitosis /Neutrofilia	8	11	6	6	24	8	12	11	21	7	114(73%)
Plaquetas >450,000xm3	14	10	5	5	17	8	13	7	16	9	102(66%)
Proteína C Reactiva >6mg/dL	9	-	10	4	11	5	13	12	17	9	90(58%)
Elevación de transaminasas	-	4	-	-	15	-	-	4	-	5	28(18%)
Hemoglobina menor de 10gr	7	7	5	7	14	-	14	4	8	3	69 (44%)
Elevación de IgE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1(0.6%)
Antiestreptolisina > 350u	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3(1.9%)
Urocultivo positivo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1(0.6%)
Estreptococo B hemolítico positivo	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3 (1.9%)
Bilirrubina directa >2mg/dL	-	1	-	-	2	-	-	-	5	2	10 (6.4%)
Albúmina < 3gr/dL	-	-	-	-	4	-	-	8	-	2	6 (3.8%)
Radiografía de Tórax											
bronconeumonia	-	-	-	2	7	-	-	-	-	2	11 (7%)
Cardiomegalia	7/9	-	-	-	1	-	4	-	-	4	16(10%)
CPK Elevada	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3 (1.9%)
CK-MB	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3 (1.9%)