

Colección

Novedades destacadas

Serie

Neuropediatría



Marzo 2018

Utilidad de la Rufinamida en Pacientes que Presentan Convulsiones Asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut

La rufinamida demostró ser eficaz y bien tolerada en el tratamiento adyuvante de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155913 ►
Epileptic Disorders 13(S1):27-43



La Rufinamida es una Terapia Adyuvante Segura y Eficaz en Pacientes con Convulsiones Parciales

La rufinamida es un tratamiento adyuvante eficaz y en general bien tolerado, incluido lo referido a la funcionalidad cognitiva, en pacientes con convulsiones parciales refractarias.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145845 ►
Epilepsia 50(8):1899-1909



La Rufinamida Disminuye la Frecuencia de las Crisis Epilépticas Resistentes a otros Fármacos

La rufinamida es una de las drogas antiepilépticas más nuevas y se emplea tanto en niños como en adultos con crisis epilépticas refractarias. Entre sus ventajas se destaca la ausencia de efectos adversos cognitivos.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155911 ►
44(5):347-349



Colección

Novedades destacadas

Serie

Neuropediatria



Marzo 2018

Eficacia y Seguridad de la Rufinamida en las Convulsiones Focales Refractarias

El agregado de rufinamida al tratamiento antiepiléptico de base es eficaz en los enfermos con convulsiones de inicio focal; la eficacia es más pronunciada en los pacientes con convulsiones del lóbulo frontal con generalización secundaria.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155925 ►
Seizure 22(1):33-36



Seguridad y Tolerabilidad Adecuadas de la Rufinamida en Pediatría

La rufinamida es segura y bien tolerada en pacientes de 1 a 4 años con síndrome de Lennox-Gastaut. El perfil farmacocinético de la droga fue similar en comparación con lo observado en pacientes de mayor edad con la misma enfermedad.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155807 ►
European Journal of Paediatric Neurology 20(3):393-402



Utilidad de la Rufinamida en Caso de Estado Epiléptico Refractario

La rufinamida puede ser de utilidad como complemento del tratamiento de los pacientes con estado epiléptico tónico que no responden a otros fármacos.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155909 ►
Seizure 39:1-4

